平成28年度　果樹の生育状況調査まとめ（落葉果樹）

調査場所：福岡県農林業総合試験場果樹部

平成28年5月9日現在

樹種名	品種		展葉期	開花期			着花量	生理落果	着果量	果実の肥大	新梢		果実の着色	果実の品質(Brix)	収穫期			単収(kg/樹)	特記事項 生育段階、天候推移、病害虫の発生状況等
				始	盛	終					伸長具合	発生量			始	盛	終		
カキ	富有	本　年	4/2				並												結果母枝当たり着蕾数は、「西村早生」で9.4個(平年値6.0個)、「早秋」で12.1個（同16.4個）、「松本早生」で8.6個（同6.4個）、「富有」で11.4個（同11.6個）、「秋王」で9.2個（同8.8）となっている。母枝あたりの着蕾数は平年並みに確保されている。開花は前年並みと予想される。
		前年比	0				－												
		平年比	-4				－												
	秋王	本　年	4/4				並												
		前年比	+1				－												
		平年比	-1				－												
ブドウ	種あり巨峰	本　年	4/2 (発芽期)				並												展葉10枚（5/10時点）。3月下旬以降、平年より平均気温が高く、降雨量も多いため生育は早めで葉色、花穂の充実良好。開花始めは5/13頃。
		前年比	+0				－												
		平年比	+3				－												

平成28年度　果樹の生育状況調査まとめ（落葉果樹）

調査場所：福岡県農林業総合試験場果樹部
平成28年5月6日現在

樹種名	品種		発芽期(展葉期)	開花期			着花量	生理落果	着果量	果実の肥大	新梢		果実の着色	果実の品質(Brix)	収穫期			単収(kg/樹)	特記事項 生育段階、天候推移、病害虫の発生状況等
				始	盛	終					伸長具合	発生量			始	盛	終		
ナシ	幸水	本　年	3/22	4/6	4/10	4/17	並	並	並										暖冬により自発休眠打破時期は著しく遅れたが、発芽不良は見られない。満開期は「幸水」が4/10、「豊水」は4/6で前年より1～2日遅い。着果量は平年並み。4月下旬より黒星病が散見される。
		前年比	-2	+2	+2	+3													
		平年比	-3	-3	-1	-1													
	豊水	本　年	3/22	4/3	4/6	4/13	並	並	並										
		前年比	0	+1	+1	+1													
		平年比	-3	-3	-3	-3													
キウイフルーツ	ヘイワード	本　年	4/5				やや少												３月上旬の高温により「ヘイワード」の発芽期は3/16（前年比-4、平年比-8）と早まったが、その後の低温により生育は鈍化し平年並みとなった。前年の台風による落葉の影響により、発芽率はやや低く着花量もやや少なかった。「レインボーレッド」の展葉期、満開期は3/29（+2、+5）、4/26（-3、-6）、「甘うぃ」は3/31（-1、+4）、5/4（-1、-5）。花腐細菌病の発生が多かった。
		前年比	0																
		平年比	+1																